



# GIUNTI ELASTICI TORSIONALI BRAND "GIFLEX®"

**SERIE GE-T**

GIUNTO GE-T STANDARD



GIUNTO GE-T ALLUMINIO

GIUNTO GE-T TAPER LOCK



GIUNTO GE-T SG



# CHIARAVALLI GROUP BRAND GIFLEX®

## SERIE GE-T con ELEMENTO ELASTICO - ESECUZIONE PRECISA

11

### LEGA D'ALLUMINIO

#### INTERPRETAZIONE DELLA CODIFICA

Esempio


**GE-T 19A-24B/AI** = mozzo A + mozzo B

**GE-T 19A-24B/AI** = mozzo B + mozzo A

**GE-T 19A-19A/AI** = 2 mozzi A

**GE-T 24B-24B/AI** = 2 mozzi B

La caratteristica del giunto è definita dal diametro massimo del foro mozzo.



### CODICI

TIPO DI GIUNTO	CODICE	CODICE	Elastomero	Elastomero	Poliuretano
	MOZZO A	MOZZO B	NERO 92/94 shore A	ROSSO 96/98 shore A	GIALLO 92/94 shore A
GE-T 19A-24B/AI	02301920	02301940	02001910	02001911	02001912
GE-T 24A-32B/AI	02302420	02302440	02002410	02002411	02002412
GE-T 28A-38B/AI	02302820	02302840	02002810	02002811	02002812
GE-T 38A-45B/AI	02303820	02303840	02003810	02003811	02003812

### MISURE - PESI


TIPO DI GIUNTO	Ø Foro grezzo		Ø Foro finito		Misure in mm serie normale										Peso Kg			J
	A	B	Ød max	ØD1 max	C	ØD	E	ØF	ØM	ØM1	N	R	S	L	elem. elastico	mozzo A	mozzo B	mozzi A+B
	GE-T 19A-24B/AI	6	10	19	24	25	40	16	18	30	40	12	19	2	66	0,005	0,07	0,08
GE-T 24A-32B/AI	8	14	24	32	30	55	18	27	40	55	14	24	2	78	0,014	0,13	0,18	1
GE-T 28A-38B/AI	10	16	28	38	35	65	20	30	48	65	15	27,5	2,5	90	0,025	0,22	0,3	3
GE-T 38A-45B/AI	12	20	38	45	45	80	24	38	66	78	18	36,5	3	114	0,042	0,48	0,55	8

### MOZZO A - B

### MOZZO B - A

### MOZZO A - A


### MOZZO B - B



MOZZO A



MOZZO B



POLIURETANO GIALLO  
TEMPERATURE D'ESERCIZIO  
- 40° + 90°



ELASTOMERO ROSSO  
TEMPERATURE D'ESERCIZIO  
- 30° + 140°



ELASTOMERO NERO  
TEMPERATURE D'ESERCIZIO  
- 40° + 140°

**A richiesta:** si eseguono lavorazioni per Foro finito e chiavetta.

#### IMPORTANTE

I Giunti GE-T alluminio possono essere ordinati completi o per singoli componenti  
MOZZO + ELASTOMERO + MOZZO

Disegni CAD disponibili sul sito  
[www.chiaravalli.com](http://www.chiaravalli.com)

Quantità, disponibilità e prezzi con B2B Chiaravalli



"GIFLEX®" SERIE GE-T ESECUZIONE PRECISA

J momento d'inerzia MOZZO A+B con foro Ø max


**LEGA D'ALLUMINIO**
**INTERPRETAZIONE DELLA CODIFICA**

Esempio


**GE-T 19A-24B/AI** = mozzo A + mozzo B

**GE-T 19A-24B/AI** = mozzo B + mozzo A

**GE-T 19A-19A/AI** = 2 mozzi A

**GE-T 24B-24B/AI** = 2 mozzi B

La caratteristica del giunto è definita dal diametro massimo del foro mozzo.


**CODICI GIUNTI COMPLETI**

TIPO DI GIUNTO	MOZZI	COLORE ANELLO ELASTICO	MATERIALE	CODICE GIUNTI COMPLETI
GE-T 19-24	A + B	NERO	ALLUMINIO	02301900
GE-T 19-24	A + B	ROSSO	ALLUMINIO	02301901
GE-T 19-24	A + A	NERO	ALLUMINIO	02301902
GE-T 19-24	A + A	ROSSO	ALLUMINIO	02301903
GE-T 19-24	B + B	NERO	ALLUMINIO	02301904
GE-T 19-24	B + B	ROSSO	ALLUMINIO	02301905
GE-T 19-24	A + B	GIALLO	ALLUMINIO	02301906
GE-T 19-24	A + A	GIALLO	ALLUMINIO	02301907
GE-T 19-24	B + B	GIALLO	ALLUMINIO	02301908
GE-T 24-32	A + B	NERO	ALLUMINIO	02302400
GE-T 24-32	A + B	ROSSO	ALLUMINIO	02302401
GE-T 24-32	A + A	NERO	ALLUMINIO	02302402
GE-T 24-32	A + A	ROSSO	ALLUMINIO	02302403
GE-T 24-32	B + B	NERO	ALLUMINIO	02302404
GE-T 24-32	B + B	ROSSO	ALLUMINIO	02302405
GE-T 24-32	A + B	GIALLO	ALLUMINIO	02302406
GE-T 24-32	A + A	GIALLO	ALLUMINIO	02302407
GE-T 24-32	B + B	GIALLO	ALLUMINIO	02302408
GE-T 28-38	A + B	NERO	ALLUMINIO	02302800
GE-T 28-38	A + B	ROSSO	ALLUMINIO	02302801
GE-T 28-38	A + A	NERO	ALLUMINIO	02302802
GE-T 28-38	A + A	ROSSO	ALLUMINIO	02302803
GE-T 28-38	B + B	NERO	ALLUMINIO	02302804
GE-T 28-38	B + B	ROSSO	ALLUMINIO	02302805
GE-T 28-38	A + B	GIALLO	ALLUMINIO	02302806
GE-T 28-38	A + A	GIALLO	ALLUMINIO	02302807
GE-T 28-38	B + B	GIALLO	ALLUMINIO	02302808
GE-T 38-45	A + B	NERO	ALLUMINIO	02303800
GE-T 38-45	A + B	ROSSO	ALLUMINIO	02303801
GE-T 38-45	A + A	NERO	ALLUMINIO	02303802
GE-T 38-45	A + A	ROSSO	ALLUMINIO	02303803
GE-T 38-45	B + B	NERO	ALLUMINIO	02303804
GE-T 38-45	B + B	ROSSO	ALLUMINIO	02303805
GE-T 38-45	A + B	GIALLO	ALLUMINIO	02303806
GE-T 38-45	A + A	GIALLO	ALLUMINIO	02303807
GE-T 38-45	B + B	GIALLO	ALLUMINIO	02303808